

Adobe PDF プリセット (A) : 名刺用



準拠する規格 (N) : なし

互換性 (C) : Acrobat 5 (PDF 1.4)

- 一般
- 圧縮
- トンボと裁ち落とし
- 出力
- 詳細
- セキュリティ
- 設定内容 (警告)

一般

説明 (D) : [元とするセット : Press Quality] 高品質なプリプレス出力用 Adobe PDF 文書の作成に使用します。この設定で作成された PDF ファイルは、Acrobat および Adobe Reader 5.0 以降で開くことができます。この設定にはフォントの埋め込みが必須です。

オプション

- ☐ Illustrator の編集機能を保持 (I)
- ☐ サムネールを埋め込み (E)
- ☒ Web 表示用に最適化 (O)
- ☐ 保存後 PDF ファイルを表示 (V)
- ☐ 上位レベルのレイヤーから Acrobat レイヤーを作成 (L)

PDF を保存 (S)

リセット

Adobe PDF プリセット (A) : 名刺用



準拠する規格 (N) : なし 互換性 (C) : Acrobat 5 (PDF 1.4)

- 一般
- 圧縮
- トンボと裁ち落とし
- 出力
- 詳細
- セキュリティ
- 設定内容 (警告)

圧縮

カラー画像

ダウンサンプル (バイキュービック法) 350 ppi 次の解像度を超える場合 (G) 525 ppi

圧縮 (Q) : 自動 (JPEG) タイルサイズ (I) : 256 pixel

画質 (Q) : 最高

グレースケール画像

ダウンサンプル (バイキュービック法) 350 ppi 次の解像度を超える場合 (E) 525 ppi

圧縮 (I) : 自動 (JPEG) タイルサイズ (Z) : 256 pixel

画質 (U) : 最高

白黒画像

ダウンサンプル (バイキュービック法) 1200 ppi 次の解像度を超える場合 (B) 1800 ppi

圧縮 (M) : CCITT Group 4

☒ テキストとラインアートの圧縮 (L)

PDF を保存 (S)

リセット

Adobe PDF プリセット (A) : 名刺用



準拠する規格 (N) : なし

互換性 (C) : Acrobat 5 (PDF 1.4)

- 一般
- 圧縮
- トンボと裁ち落とし
- 出力
- 詳細
- セキュリティ
- 設定内容 (警告)

トンボと裁ち落とし

トンボ

- ☐ すべてのトンボとページ情報をプリント (I)
 - ☐ トンボ (R) 種類 (K) : 日本式
 - ☐ レジストレーションマーク (G) 太さ (W) : 0.50 pt
 - ☐ カラーバー (L)
 - ☐ ページ情報 (M) オフセット (E) : 0 mm

裁ち落とし

- ☐ ドキュメントの裁ち落とし設定を使用

天 (O) : 0 mm

地 (B) : 0 mm



左 (I) : 0 mm

右 (H) : 0 mm

Adobe PDF プリセット (A) : 名刺用



準拠する規格 (N) : なし

互換性 (C) : Acrobat 5 (PDF 1.4)

- 一般
- 圧縮
- トンボと裁ち落とし
- 出力
- 詳細
- セキュリティ
- 設定内容 (警告)

出力

カラー

カラー変換 (V) : 変換しない

出力先 (D) : N/A

プロファイルの埋め込み (I) : タグ付きソースプロファイルを含める

PDF/X

出力インテントのプロファイル (U) : N/A

出力条件名 (Q) :

出力条件 ID (E) :

レジストリ名 (R) :

☐ トラッピング済みとしてマーク (T)

説明

PDF を保存 (S)

リセット

Adobe PDF プリセット (A) : 名刺用



準拠する規格 (N) : なし

互換性 (C) : Acrobat 5 (PDF 1.4)

- 一般
- 圧縮
- トンボと裁ち落とし
- 出力
- 詳細
- セキュリティ
- 設定内容 (警告)

詳細

フォント

使用している文字の割合が次より少ない場合、サブセットフォントにする (W) : 100%

① 適切な埋め込みビットが設定されているフォントすべてが埋め込まれます。

オーバープリントおよび透明の分割・統合オプション (PDF 1.3 のみ)

オーバープリント (O) : 保持

プリセット (I) : [中解像度]

カスタム (M)...

PDF を保存 (S)

リセット

Adobe PDF プリセット (A) : 名刺用



準拠する規格 (N) : なし

互換性 (C) : Acrobat 5 (PDF 1.4)

- 一般
- 圧縮
- トンボと裁ち落とし
- 出力
- 詳細
- セキュリティ
- 設定内容 (警告)

セキュリティ

暗号化レベル : 高 (128-bit RC4) - Acrobat 5.0 以上と互換

☐ ドキュメントを開くときにパスワードが必要 (Q)

ドキュメントを開くパスワード (D) :

① パスワードを設定すると、ドキュメントを開くときにこのパスワードが必要になります。

☐ セキュリティと権限の設定変更にパスワードを要求 (U)

権限パスワード (W) :

① PDF 編集アプリケーションでドキュメントを開くためにこのパスワードが必要になります。

Acrobat 権限

印刷を許可 (E) : 高解像度

変更を許可 (G) : ページの抽出を除くすべての操作

☒ テキスト、画像、およびその他の内容のコピーを有効にする (Y)

☒ スクリーンリーダーデバイスのテキストアクセスを有効にする (V)

PDF を保存 (S)

リセット

Adobe PDF プリセット (A) : 名刺用



準拠する規格 (N) : なし

互換性 (C) : Acrobat 5 (PDF 1.4)

- 一般
- 圧縮
- トンボと裁ち落とし
- 出力
- 詳細
- セキュリティ
- 設定内容 (警告)

設定内容

オプション :

Adobe PDF プリセット : 名刺用

互換性 : Acrobat 5 (PDF 1.4)

準拠する規格 : なし

> 説明

> 一般

> 圧縮

> トンボと裁ち落とし

> 出力

> 詳細

> セキュリティ

警告 :

ソースプロファイルを指定しています。現在のカラー設定
ソースプロファイルを指定しています。現在のカラー設定
ファイルが指定するプロファイルを使用します。

設定内容を保存 (Y)...

PDF を保存 (S)

リセット